РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ РР-01-24(10)/ 14.12.**2022г.**

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.44, ал.1 и ал.2, чл.50, ал.1 и ал.3, т.1 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" /БД"ДР"/ заявление вх. № РР-01-24/ 07.06.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Арабаджи дере в землището на град Вълчи дол, местност Гьолджика, община Вълчи дол с цел водоснабдяване за други цели – захранване на инсталация за изкуствен сняг..

След преглед на съобщение изх. № РР-01-24(8)/08.12.2022г. чл.62а, ал.1 от Закона за водите, обявено на 08.12.2022г. на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район" и в община Вълчи дол на 09.12.2022г. , установих, че в съобщението са допуснати технически грешки в описанието на целта на водовземането и координатите описващи мястото на водовземане.

В тази връзка се изготвя настоящото съобщение, по чл.62а от Закона за водите.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Водоснабдяване за други цели – захранване на инсталация за изкуствен сняг..

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите: река Арабаджи дере в обхвата на повърхностно водно тяло КАРАМАН DJRWB1010 с код BG1DJ345R1010.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. № РР-01-24/ 07.06.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Арабаджи дере. Към заявлението на хартиен носител са приложени: документ за платена такса за издаване на разрешително, скици на поземлени имоти, Акт № 4221 за публична общинска собственост, Акт № 4219 за частна общинска собственост, ПУП-ПЗ в едно със съпътстващите го документи, Решение № ВА-7-ПР/2021г. на директора на РИОСВ – Варна,

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № РР-01-24-(1)/18.07.2022г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия. Във връзка с писмо наш вх. № РР-01-24-(2)/ 29.07.2022 г., БДДР е предоставила допълнителна информация и разяснения на заявителя с писмо изх. № РР-01-24-(3)/ 22.08.2022 г.

С писмо изх. № РР-01-24-(4)/ 29.09.2022г. на заявителя е изпратено напомнително писмо за отстраняване на установените пропуски и несъответствия.

В БДДР с вх.№ РР-01-24-(5)/ 11.11.2022г. е постъпило коригирано заявление. Към заявлението на хартиен носител са приложени: документ за платена такса за издаване на

разрешително, скици на поземлени имоти, Акт № 4221 за публична общинска собственост, Акт № 4219 за частна общинска собственост, геодезическо заснемане на точката на водовземане, Хидроложки доклад, обосновка на заявеното водно количество, схема и описание на пътя на водата. Представен е и цифров аналог на заявлението върху електронен носител.

Постъпило коригирано заявление с вх. № РР-01-24-(6)/ 29.11.2022г. Към заявлението на хартиен носител са приложени: допълнителна обосновка на заявеното водно количество, коригирана схема и описание на пътя на водата, коригиран хидроложки доклад, становище изх. № 08-01-8243/А4 на РИОСВ – Варна. Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с вх. № РР-01-24/ 07.06.2022г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район" е изискана служебна информация от ТД – НАП Варна – офис Варна за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район" е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б" от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Съгласно данните предоставени от заявителя, река Арабаджи дере попада в обхвата на повърхностно водно тяло р. Караман с код BG1DJ345R1010 в умерено екологично и добро химично съсътояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние ".

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. заявеното водовземане от повърхностен воден обект река Арабаджи дере не попада в Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, Зона за отдих и водни спортове, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, зона за стопански ценни видове риби и попада в Уязвима зона, и чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка предвиден за реализиране на ИП не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект река Арабаджи дере, с цел водоснабдяване за други цели – захранване на инсталация за изкуствен сняг, не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно Становище изх. № 08-01-8243/А4/14.11.2022г. на Регионална инспекция на околната среда и водите – Варна Решение № ВА-7/ПР/2021г. на директора на РИОСВ - Варна, за водовземане от повърхностен воден обект река Арабаджи дере, с цел водоснабдяване за други цели – захранване на инсталация за изкуствен сняг, ЗООС не предвижда процедура по задължителна ОВОС и не е необходимо провеждане на процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. ИП няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000" и няма вероятност за отрицателно въздействие върху най близко разположената защитена зона за опазване местообитанията и на дивата природа и фауна BG0000107 Суха река.

Заявеното водовземане от повърхностен воден обект попада в район със значителен потенциален риск за дъждовни-поройни наводнения с код BG1_APSFR_DB_101, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Водовземането е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, който се прилага до приемане на актуализирания план.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Водовземане от р. Арабаджи дере чрез смукателна помпа (първи подем) в поземлен имот с идентификатор 12574.43.34, като смукателната тръба ще бъде потопена във водния обект и защитена срещу плаващи предмети. Необходима площ за ползване 1 м^2. След пречистване чрез механична филтрация водата ще се тласка по тръбопровод Ø110 с дължина 300м. до помпена станция втори подем. Оттам водата се разпределя до 3 бр. шахти с хидранти (за захранване с вода на преместваемите оръдията за изкуствен сняг), които ще бъдат изпълнени по трасето на пистата. Пистата е с дължина 300 м и ширина 30 м – площ 9000 м^2.

4. Място на водовземане:

Координати :
N 43°24′18.686″, E 27°33′44.529″
Землището на град Вълчи Дол, община Вълчи Дол ЕКАТЕ 32860.

5. Проектни параметри на използването:

Необходимото водно количество за захранване на инсталация за изкуствен сняг. е:

- До 13 л/сек
- До 19500 м^3/годишно

Сезонно от 01.12 до 28.02
Месечно разпределение
Месец XII 7700 м^3
Месец I 6200 м^3
Месец II 5600 м^3

6. Условия при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Условия на водовземане	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешената.
	2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
	3. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.
	4. Да се монтира видеонаблюдение на водохващането.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	1. Да не нарушава преминаването при пункта на водовземане от река Арабаджи дере на минимално водно количество Qек. – 0,026 м^3/с, необходимо за нормално функциониране на екосистемите в реката.
Условия за монтиране на	1. За измерване на отнетите от р. Арабаджи дере водни

водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	количества, на смукателната помпата (първи подем) да се монтира измервателно устройство, отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.), и да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, за пломбиране на устройството. Срок: До 15 дни след монтиране на помпата за вода.
	2. Да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане.
	3. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на измервателното устройство.
	4. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.).
	5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите.
	2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.
	2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано.
	3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имотите които ще бъдат напоявани, в седемдневен срок от извършването на промяната.
	4. При промяна на собствеността и/или ползването на на имотите които ще бъдат водоснабдявани новият собственик/ползвател в срок до три месеца от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от

	правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство.
	2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на използване на водите за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.
	2. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	3. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	4. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
Условия за отнемане на разрешителното	1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 1.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното. 1.2. Нарушаване условията на рарешителното. 1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното,

	в определения в него срок. 1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, определя тази част.
	3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район", ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"