



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-240-2
гр. Плевен, ... 2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.75 и чл.52, ал.1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и постъпило заявление по чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ с вх. № РР-02-240/ 28.05.2026 г. за изменение на разрешително № 11520397/ 02.03.2022 г. за водовземане от подземни води чрез тръбни кладенци „ТК 1 – Агро ГТ – Искър“ в поземлен имот с идентификатор 32860.10.110, „ТК 2 – Агро ГТ – Искър“ в ПИ 32860.25.9 и „ТК 1 – Суко – Искър“ в ПИ 32860.45.67, обл. Варна, общ. Вълчи дол, с. Искър.

Към заявлението са представени мотиви и обосновка на исканото изменение – изменение в раздел „Обект на водоснабдяване“ – увеличават се площите за напояване на земеделски култури чрез дъждуване от 1855,00 дка на 3694,00 дка и броя на пивотите от 1 бр. на 4 бр., като към съществуващите площи за напояване в масиви 22 и 23 се добавят нови масиви 10, 11 и 12 в землището на с. Щипско и масиви 17, 18, 26, 27, 28, 29 и 30 в землището на с. Искър, община Вълчи дол, обл. Варна. Съгласно представената нова обосновка за необходимите водни количества, не се налага промяна на разрешения средноденонощен дебит и разрешеното общо годишно водно количество, както и останалите параметри на разрешителното.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Не се променя.*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** *Не се променя.*

2а. **Фактически основания при които се изменя разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки на действащите планове за управление на речните басейни.**

Заявление с вх. № РР-02-240/ 28.05.2026 г. за изменение на разрешително № 11520397/ 02.03.2022 г. за водовземане от подземни води чрез тръбни кладенци „ТК 1 – Агро ГТ – Искър“, „ТК 2 – Агро ГТ – Искър“ и „ТК 1 – Суко – Искър“. Към заявлението са представени мотиви и обосновка на исканото изменение в раздел „Обект на водоснабдяване“ във връзка с увеличаване на площите за напояване чрез дъждуване от 1855,00 дка на 3694,00 дка от обединена пивотна система – добавят се нови три пивота № 2, № 3 и № 4 към съществуващия № 1. Към съществуващите площи за напояване в масиви 22 и 23 се добавят нови масиви 10, 11 и 12 в землището на с. Щипско и масиви 17, 18, 26, 27, 28, 29 и 30 в землището на с. Искър, община Вълчи дол, обл. Варна, без да се променят параметрите на разрешеното водовземане. Към заявлението за изменение на разрешителното са представени и регистрационна карта на земеделски стопанин; становище изх. № 26-00-4622-16/ 27.05.2026 г. на РИОСВ – Варна; становище изх. № ПУ-01-280-2/ 30.03.2026 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР); становище изх. № 05-09-41-4/ 30.04.2026 г. на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР); справка с имотите за напояване чрез трите нови пивота и копие на платежен документ на такса за изменение на разрешително – 66.47 EUR



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК 1 – Агро ГТ – Искър“ (Тръбен кладенец) – Не се променя.

„ТК 2 – Агро ГТ – Искър“ (Тръбен кладенец) – Не се променя.

„ТК 1 – Суко – Искър“ (Тръбен кладенец) – Не се променя.

4. Място на водоземане: *Не се променя.*

5. **Обект на водоснабдяване:** Напояване чрез четири пивота на земеделски култури с площ 3694 дка в масиви 10, 11, 12, 22 и 23 в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна с ЕКАТТЕ 84022, и масиви 17, 18, 26, 27, 28, 29 и 30 в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна с ЕКАТТЕ 32860.

6. Проектни параметри на използването: *Не се променят.*

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Без промяна.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

